

•

•

•

•

•

○

○

○

○

○

•

•

○

○

•

()

()

:

:

:(Visceral) •

:(Somatic) •

:(Neuropathic) •

:

•

•

•

•

•

•

•

•

)

(

:

-
-
-
-
-
-
-
-

()

مقياس درجة الألم



5

يوجد ألم فظيع جدا



4

الألم شديد



3

يوجد ألم قوي



2

يوجد ألم قليل



1

يوجد ألم بسيط



0

لا يوجد ألم

:

(opioids or narcotics)

•

(acetaminophen)

•

(non-steroidal anti-inflammatory - NSAIDs)

(Adjuvant analgesics)

•

(acetaminophen)

(ibuprofen)

(Hydrocodone)

(Codeine)

(Morphine)

(Hydromorphone)

(Oxymorphone)

(Fentanyl) :

(Methadone)

(Levorphanol)

(Oxycodone)

(propoxyphene)

(meperidine)

(Adjuvant analgesics)

:

:(Antidepressants)

•

:(Anticonvulsants)

•

:

•

:(Local anesthetics)

•



(intrathecal)

(epidural)

:

:(skin patch)

•

(fentanyl)

:(Rectal suppositories)

•

:

•

()

(medicine tolerance)

(nerve blocking)

()



:

•

•

•

•

(Transcutaneous electric nerve stimulation)

•

•

(hypnosis)

(Distraction)

.



.

:

.

.

.

.

•

•

•

•

(EMLA cream)

(Ethyl chloride spray)

:

(morphine)

(versed)

(Valium)

(fentanyl) •

(Propofol) •

(Ketamine) •

2010-06-18 :

منشورات جمعية آدم لسرطان الطفولة

<http://www.adamcs.org>